| | 便 | 秘相关症 | 状评 | 分表 | | | | |
|------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|----|-----|----|-----|----|
| 姓名: | 电话: 职业: | | 性别 | | 年龄 | | 病程 | |
| | | | 一诊: | | 二诊: | | 三诊: | |
| 项目 | 计分标 | 准 | 分值 | 备注 | 分值 | 备注 | 分值 | 备注 |
| 排便费力 | 0分: 从不 | | | | | | | |
| | 1分: 很少 | | _ | | | | | |
| | 2分: 有时 | | | | | | | |
| | 3分: 经常 | | _ | | | | | |
| | 4分: 总是 | | + | | - | | | |
| 排便不尽感 | 0分: 从不 1分: 很少 | | - | | | | | |
| | 1分: 很少 2分: 有时 | | - | | | | | |
| | 3分: 经常 | | \dashv | | | | | |
| | 4分: 总是 | | \dashv | | | | | |
| | 0分: 没有 | | | | 1 1 | | | |
| 每天去排便但 没有排出来的 次数 | 1分: 1~3次 | | ⊣ | | | | | |
| | 2分: 3~6次 | | | | | | | |
| | 3分: 6~9次 | | 7 | | | | | |
| | 4分:大于9次 | | | | | | | |
| 每次排便时间 | 0分: < 5min/次 | | | | | | | |
| | 1分: 5~10min/次 | | | | | | | |
| | 2分: 10~20min/次 | | | | | | | |
| | 3分: 20~30min/次 | | _ | | | | | |
| | 4分: 大于30min/次 | | | | 1 | | | |
| 排便频率 | 0分: 1~2天/1~2次 1分: 2次/周 | | - | | | | | |
| | 2分: 1次/周 | | - | | | | | |
| | 3分: 少于1次/周 | | \dashv | | | | | |
| | 4分: 少于1次/月 | | 1 | | | | | |
| 腹痛□ 腹胀□ | 0分: 从不 | | | | | | | |
| | 1分: 很少 | | 7 | | | | | |
| | 2分: 有时 | | | | | | | |
| | 3分: 经常 | | | | | | | |
| | 4分: 总是 | | | | | | | |
| 排便辅助方法 | 0分: 无 | | | | | | | |
| | | + n | _ | | | | | |
| | 2分: 手助排便或灌 | | + | | 1 | | | |
| 人 粪便性状 | 0分: Bristol图谱分 | | - | | | | | |
| | 1分: Bristol图谱分 2分: Bristol图谱分 | | - | | | | | |
| | 3分: Bristol图谱分 | | - | | | | | |
| 病程 | 0分: 0年 | 3 X ± 3X | | | + + | | | |
| | 1分: 1~5年 | | | | | | | |
| | 2分: 5~10年 | | - | | | | | |
| | 3分: 10~20年 | | 7 | | | | | |
| | 4分:大于20年 | | | | | | | |
| 总积分 | | | | | | | | |
| | 患者签名 | | | | | | | |
| | 操作者签名 | | | | | | | |